


TÉRELVÁLASZTÓ HARMONIKAFAL

MONO



változtatható
terek

A Parthos cég 1968 óta a mozgatható falrendszerek, toló- és harmonikaajtók egyik legismertebb és legsokoldalúbb európai gyártója. Változtatható tér és szabadság az alaprajzi kialakításban - ezek termékkínálatunk vezérfonalai. Falrendszereink a belső terek központi részeként a rugalmasságot és a térkihasználás maximalizálását teszik lehetővé.

A Parthos név időközben a szaktudás, a minőség és a megbízhatóság szimbóluma lett; termékeink megfelelnek az ISO-9001 minőségbiztosítási rendszer követelményeinek.



Egyszárnyú Mono fal, egyoldali zárással



MONO

MOZGALMAS TEREK

A Parthos Mono harmonikafal a

legegyszerűbb módon képviseli a mobil térelváasztók alapvető előnyeit: a flexibilitást és az ideális térhasznosítást.

Az ajtó elemei könnyedén, harmonikaszzerűen mozgathatóak – alsó sínmegvezetés nélkül! A Mono fal szerelése rendkívül egyszerű: a használati utasítás segítségével akár egy személy is könnyedén fel tudja szerelni. Kívánságra természetesen igénybe veheti gyakorlott szerelőgárdánkat. Nyitott állapotában az összehajtott falelemek igen kis helyet foglalnak el. Mivel a Mono fal ár - minőség aránya igen kedvező, így érthető, miért oly közkedvelt mind a magán, mind a közületi felhasználók körében.

A termék rövid leírása

A Mono mobil, harmonikaszzerűen nyitható - zárható beltéri térelváasztó fal. A fal zárt állapotában enyhén harmonika felületű. A fal paneljei műanyag görgőkön csendesesen futnak a kiváló minőségű alumínium sínszerkezetben. A tér praktikusabb kihasználhatósága érdekében többféle falnyitási illetve zárási lehetőséget kínálunk, (pl.: egy- vagy kétoldalra zárható, középről kétoldalra nyíló kivitel) de több fal egymáshoz is kapcsolható.

A fal egyszerű zárral vagy opcióként megerősített ajtótokkal euro-cilinderzárral is reteszelve.




Kétszárnyú Mono fal, központi zárással



Összefoglalva: a Mono harmonikaajtó rendkívül előnyös, mivel

- egyrétegű harmonika-tolófal
- kihasználhatósága optimális
- könnyen mozgatható
- egyszerűen szerelhető
- nem igényel építőipari előkészítést
- tökéletesen illeszkedik környezetébe
- előnyös az ár-minőség aránya
- magánszemélyek és közületek is kitűnően használhatják
- széles a felület- és panelméret választéka
- több fal egymással is kombinálható
- euro-cilinderzárral is rendelhető



Részlet: opcionális euro-cilinder zár

MONO

RUGALMAS TÉRKIALAKÍTÁS

Forma, méretek (mm), tömeg

Nyílásmagasság:	500 és 3700 mm között
Nyílásszélesség:	max. 15000 mm / szárny
Panelvastagság (kész):	14 vagy 16 mm
Panelszélesség:	120, 150, 200 vagy 250 mm
Csomagszélesség:	panelszélesség + 8 mm
Csomagvastagság	17 mm x panelszám + 160 mm
Függőleges profilok:	rugalmas műanyag zsanérprofilok
Takaróprofilok:	anodizált alumínium
Súly:	kb. 11 kg / m ²



- díjtalan felmérés, műszaki tanácsadás és ajánlatkészítés
- kulcsrakész kialakítás
- több száz budapesti, vidéki és külföldi referencia

Parthos b.v.
P.O. Box 7044
5980 AA Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0)77 306 82 02
Fax +31 (0)77 307 42 20
info@parthos.nl
www.parthos.com



változtatható
terek

Toló- és harmónikaajtók Hangszigetelő tolófalrendszerek

kizárólagos magyarországi képviselő:

LICENCIA Mérnöki Kft.

Iroda és belsőépítészeti bemutatóterem: 1051 Budapest, József nádor tér 10.

Postacím: 1368 Budapest, Pf. 207.

Tel.: (06-1) 317-1744, 317-1055 • Fax: (06-1) 317-2834

Non-stop információ: (06-30) 940-2919

E-mail: info@mobilfalak.hu Honlap: www.mobilfalak.hu